

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <i>Part No.</i>	<b>Typ</b> <i>Type</i>
<b>10280</b>	<b>No. 28 H Secura</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Description</i>	
<b>Kabelmesser</b> <b>Cable Knife</b>	

Abbildung  
Image



**Anwendung**

**Usage**

Abmanteln von Rundkabel mittels Rund- und Längsschnitt.  
Stripping of sheathing of round cables by circular and longitudinal cut.

**Anwendungsbereich**

**Capacity**

Ø 8 - 28 mm | 5/16" - 1.1/8" | .32" - 1.10"

**Kabeltypen**

**Cable types**


Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel  
Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

**Material**

Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2= Thermoplastisches Elastomer (TPE)  
Bügel: Bandstahl, gehärtet  
Klinge: Spezialstahl, gehärtet und angelassen, Titan-Nitrid beschichtet (Ersatzmesser innenliegend)  
Hakenmesser Klinge: Spezial-Messerklingenstahl, gehärtet, Titan-Nitrid beschichtet  
Body: component 1 = polyamide (PA) component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)  
Bracket: shaped flat steel, hardened  
Blade: special steel, hardened and tempered, titan-nitride coated (spare knife inside handle)  
Hook blade: special blade steel, hardened and tempered, titan-nitride coated

**Abmessungen + Gewicht**

**Dimensions + weight**



**Lieferbare Austauschteile**

**Spare parts available**

Ersatzmesser einzeln Nr. 19000, Ersatzmesser 3-er Satz Nr. 19000/3, Schutzkappe Nr. 19580  
Single spare knife no. 19000, 3 piece set spare knives no. 19000/3, protection cap No. 19580

**Ursprungsland**

**Country of Origin**

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**

**Customs Tariff Number**

8211 9200

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391102804



**Warnhinweis**

**Warning**

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Subject to change and errors without notice.

**JOKARI GmbH & Co. KG**

Abisolierwerkzeuge  
An der Vogelrute 34  
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 501970

Fax +49 2599 7151

info@jokari.de | www.jokari.de



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NYY- J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8</p>	 <p><b>No.1-Cat</b> 30500</p>
	<p>Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> 4,4 - 7 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm<sup>2</sup> 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Mini</b> 20310</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>Ho7 RN-F 2 x 1,5mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	<p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot communication line</p>	<p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm<sup>2</sup> control wire</p>	<p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm<sup>2</sup> all standard PV-cables</p>	<p><b>PV-Strip</b> 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> 30195</p>
	<p>Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable</p>	<p><b>SECURA Coaxi No. 1</b> 30600</p>
	<p>Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable</p>	<p><b>Kabelmesser System</b> 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000</p>
	<p>Flachkabel Twin &amp; Earth 0,75-2,5 mm<sup>2</sup> max. 12 mm Breite flat cable</p>	<p><b>FKZ Flachkabelzange</b> Flat Cable Stripper 20030</p>
	<p>AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PUC AS-Interface wires</p>	<p><b>AS-Interface Pro</b> 20075</p>
	<p>PVC-Leitung 6-16 mm<sup>2</sup> PVC-wires</p>	<p><b>No. 6-16<sup>2</sup></b> 20090</p>