


FKZ Flachkabelzange

Art.-Nr. 20030

FKZ Flat Cable Stripper

Part No. 20030



Arbeitsbereich:

Installations-Flachkabel und deren Innenleiter
Kabelmantel bis 12 mm Breite / Leiter 0,75 - 2,5 mm²

Automatische Abisolierzange zur Bearbeitung des Außenmantels sowie der inneren massiven oder flexiblen Leitern, von PVC-isolierten Installations-Flachkabeln. Die automatische Einstellung auf den Querschnitt verhindert Beschädigungen der Leiter, die Klingenkassette ist austauschbar.

Ersatzteile

EM-Set FKZ - Art.-Nr.: 29030
Ersatzmesser-Set für die Flachkabelzange FKZ

Warnhinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Working Range:

Building installation flat cables and conductors
Cable sheathing up to 1/2" width / conductor 0,75 - 2,5 mm²

Automatic wire stripping plier for processing the outer sheath as well as the inner solid or flexible conductors of PVC-insulated installation flat cables. The automatic adjustment to the cross-section prevents damage to the conductors, the blade cassette is replaceable.

Spare parts

EM-Set FKZ - Part No.: 29030
Spare blade set for wire stripper FKZ

Warning

Never use tool on or near live electrical circuits.


Datenblatt / Datasheet

Art.-Nr. / Part No.: 20030
EAN: 4011391200302
HSCode: 8203 2000
Ursprungsland: BR Deutschland
Country of Origin: Germany
Nettogewicht: 152 g
Net weight: 5.36 oz

Maße:	A	172 mm	6.772"
Dimensions:	B	98 mm	3.858"
	C	30 mm	1.181"
	MA	30 mm	1.181"
	MB	13 mm	0.512"

Material

Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Thermoelastisches Elastomer (TPE)
Body: fibreglass reinforced polyamide (PA)
thermoplastic elastomer (TPE)
Klinge: Spezialstahl, gehärtet
Blade: special steel, hardened and tempered



Video Scan



4 011391 200302



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	NYM-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NHXMH-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NYY- J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 1,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8	 No.1-Cat 30500
	Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm ² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable	 Sensor Special 20300
	Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm ² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable	 Sensor Mini 20310
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	Ho7 RN-F 2 x 1,5mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 rot communication line	 Sensor Special 20300
	Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm ² control wire	 Sensor Special 20300
	Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm ² all standard PV-cables	 PV-Strip 2,5 - 6 mm ² 30195
	Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable	 SECURA Coaxi No. 1 30600
	Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable	 Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000
	Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm ² max. 12 mm Breite flat cable	 FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030
	AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PUC AS-Interface wires	 AS-Interface Pro 20075
	PVC-Leitung 6-16 mm ² PVC-wires	 No. 6-16² 20090