

Fisa tehnica

Cod produs J30900	TIP Decojitor Allrounder
------------------------------------	---



Domeniu

Dezizolarea cablurilor rotunde si plate.

Domeniul de aplicare

Cablu rotund: Ø 4 - 15 mm | 5/32" - 19/32" | .157" - .591"
Conductor flexibil 1,5 - 50 mm² | AWG 16 - 1/0

Cablu plat - 15 mm 19/32" Latime
Conductor masiv 1.5, 2.5 mm² | 16, 14 AWG


Tip cablu

Toate cablurile rotunde obișnuite, inclusiv cabluri industriale, energie, telefon, solar, senzor, YMzK, fără halogen, date, coax Cat (5,6,7), RG58 /59, cablu video și cabluri plate.

Material

Corp: Poliamida (PA)
Lame: Otel special, intarit

Dimensiuni + greutate



L	130 mm		5.118"
B	38 mm		1.496"
H	24 mm		.945"
MA	35 mm		1.378"
MB	6 mm		.236"

48 g | 1.69 oz

Tara de origine

Germania

Cod vamal

8211 9300

Cod EAN (EAN 13)

4011391309005



Certificate



Atentie

Nu utilizați niciodată scula pe sau în apropierea circuitelor electrice sub tensiune.



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	NYM-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NHXMH-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NYY- J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 1,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8	 No.1-Cat 30500
	Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm ² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable	 Sensor Special 20300
	Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm ² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable	 Sensor Mini 20310
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	Ho7 RN-F 2 x 1,5mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 rot communication line	 Sensor Special 20300
	Steuerleitung z.B. Ölflex® Classic 110 3 x 1 mm ² control wire	 Sensor Special 20300
	Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm ² all standard PV-cables	 PV-Strip 2,5 - 6 mm ² 30195
	Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable	 SECURA Coaxi No. 1 30600
	Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable	 Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000
	Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm ² max. 12 mm Breite flat cable	 FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030
	AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PVC AS-Interface wires	 AS-Interface Pro 20075
	PVC-Leitung 6-16 mm ² PVC-wires	 No. 6-16² 20090